

MANUAL SIMPLIFICADO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSÃO

I. OBJETIVO DO PRESENTE MANUAL SIMPLIFICADO

A Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, através da Diretoria-Adjunta de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, visando facilitar o entendimento da sistemática de configuração da impressão de etiquetas dos Selos Digitais pelas unidades cartorárias, desenvolveu o presente Manual Simplificado.

II. ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE E SOFTWARE

1. Para a presente instrução de configuração impressão da etiqueta, foram consideradas as seguintes especificações:

- Impressora: Marca Zebra – Modelo GC420t, Marca Argox - Modelo OS2140 e similares
- Etiqueta Formato Retangular **90x35x1 (etiqueta longa)** ou **45x20x1 (etiqueta menor)** - Papel Couchê Adesivo – Branco com picote em S (etiqueta picotada, para dificultar remoção do documento).
- Ribbon Filme Termo Transferência Ribbon Misto K200 110MMX74M ou similar
- Software leitor de arquivo PDF: Adobe Reader DC.
- Sistema Operacional: Windows 10

É recomendável a utilização de impressão com Ribbon, pois aumenta a durabilidade da impressão na etiqueta.

É importante informar que o tamanho da etiqueta fica a critério do cartório, desde que obedeça o limite mínimo e máximo estabelecidos na resolução 14/2019 do TJAL:


Art. 15. Na impressão do Selo de Autenticidade dos Atos dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Alagoas – SAS, em sua versão digital, serão observadas as seguintes dimensões:

I – o QR Code terá o tamanho mínimo de 1cm (um centímetro) por 1cm (um centímetro) e no máximo de 4,5cm (quatro vírgula cinco centímetros) por 4,5 (quatro vírgula cinco centímetros);

II – o selo que contém o QR Code e o respectivo código terá, no mínimo, 1,5cm (um vírgula cinco centímetros) por 3,5cm (três vírgula cinco centímetros) e no máximo, 6,75cm (seis vírgula setenta e cinco centímetros) por 15,75cm (quinze vírgula setenta e cinco centímetros)


III. INSTRUÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

2. Após instalação da impressora, acesse a área de configuração de impressoras do Windows. Acesse o menu **INICIAR**, em seguida digite “**impressoras**” e selecione a opção **IMPRESSORAS E SCANNERS**.




3. Exemplo de configuração da impressora de marca Zebra e modelo GC420t para etiquetas 90x35x1 (etiqueta longa) e 45x20x1 (etiqueta menor)

3.1. Localize a impressora e clique em **GERENCIAR**.





3.2. Clique em **PREFERÊNCIAS DE IMPRESSÃO**.




1. As configurações serão feitas na aba **OPTIONS** e **ADVANCED SETUP**. Informamos que as configurações são ilustrativas e podem variar de acordo com o tamanho da etiqueta utilizada pela serventia.


3.3. Configuração do selo de dimensões 90x35x1 (etiqueta longa) - Marca Zebra – Modelo GC420t






3.4. Configuração do selo de dimensões 45x20x1 (etiqueta menor) - Marca Zebra – Modelo GC420t






- 3.5. A impressão nesse manual é feita utilizando o programa **Adobe Reader DC**, para visualização e impressão do PDF da etiqueta.
- 3.6. Na tela de impressão, configure de acordo com as especificações abaixo.



3.7. Após a configuração inicial, clique em **AVANÇADO**.

3.8. Configure o sistema de acordo com as configurações abaixo.



4. Exemplo de configuração da impressora de marca Argox - modelo OS2140

4.1. Localize a impressora e clique em **GERENCIAR**.



4.2. Clique em **PREFERÊNCIAS DE IMPRESSÃO**.

Argox OS-2140 PPLA

Gerenciar seu dispositivo

Status da impressora: Offline

[Abrir fila de impressão](#)

[Definir como padrão](#)

[Imprimir uma página de teste](#)

[Executar a solução de problemas](#)


[Propriedades da impressora](#)


[Preferências de impressão](#)

[Propriedades do hardware](#)


4.3. As configurações serão feitas na aba **CONFIGURAÇÃO DA PÁGINA, GRÁFICOS e PAPEL DE ETIQUETAS**. Informamos que as configurações são ilustrativas e podem variar de acordo com o tamanho da etiqueta utilizada pela serventia.



4.4. Configuração do selo de dimensões 90x35x1 (etiqueta longa) - Marca Argox - Modelo OS2140







4.5. Configuração do selo de dimensões 45x20x1 (etiqueta menor) - Marca Argox - Modelo OS2140







- 4.6. A impressão nesse manual é feita utilizando o programa **Adobe Reader DC**, para visualização e impressão do PDF da etiqueta.
- 4.7. Na tela de impressão, configure de acordo com as especificações abaixo.



- Lembrando que todas as configurações apresentadas no presente manual são exemplificativas, podendo variar de acordo com modelo de impressora, etiqueta, programa para impressão ou sistema operacional.